



CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
AGOSTO DE 2014

CADERNO DE PROVA ESCRITA

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

<u>Nº de Inscrição</u>	<u>Nome do Candidato</u>

INSTRUÇÕES

* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO

* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre 09:00 hs às 12:00 hs.

I - Para fazer a prova você usará:

- a) Este caderno de prova;
- b) Um cartão-resposta.

II - O caderno de prova conterà 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:

Questões de nº 01 à 05 – Língua Portuguesa

Questões de nº 06 à 10 - Conhecimentos Gerais

Questões de nº 11 à 25 - Conhecimentos Específicos

III - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com **caneta esferográfica azul ou preta**.


IV - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu nome no espaço destinado para esta finalidade.

V - Ao concluir a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.

VI - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.

Boa prova!

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO





Língua Portuguesa

1) Analise as frases e as classifique com **OD** para objeto direto e **OI** para objeto indireto:

- I. Procurei-o por todos os lugares. _____
- II. Ele pretende ter poder e dinheiro. _____
- III. É suficiente. Já tenho oito. _____
- IV. Sua generosidade agradou aos pobres. _____
- V. Que casal feliz! A felicidade pertence aos dois. _____

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) OI, OI, OD, OD e OI.
- b) OD, OI, OI, OI e OI.
- c) OI, OD, OI, OI e OI.
- d) OD, OD, OD, OI e OI.
- e) OI, OI, OI, OD e OD.

2) Analise as afirmativas de acordo com as figuras de pensamento.

- I. Eles têm uma criança portadora de deficiência física. (perífrase)
- II. Maria faltou com a verdade. (eufemismo)
- III. Ele é um verdadeiro gênio ignorante, curto de inteligência... Um verdadeiro beócio. (ironia)
- IV. A raposa sorriu para mim e falou algo que não entendi. (prosopopéia)
- V. Sandra é bem baixa: uma verdadeira anã. (hipérbole)

Assinale a alternativa correta:

- a) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V.
- b) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.
- c) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
- d) Estão corretas as afirmativas II, III, IV e V.
- e) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

3) Assinale a alternativa onde ocorre erro de concordância nominal:

- a) Comprei dicionário e almanaque modernos.
 - b) Caminhava com o apoio de uma filha e uma bengala antiga.
 - c) As milhares de assinaturas convenceram o Deputado da viabilidade do projeto.
 - d) Aqueles dois servidores trabalham na nova Comissão Parlamentar de Inquérito.
 - e) A emenda e o projeto estão adequados.
-
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



- 4) O domínio dos diferentes níveis de linguagem proporciona ao falante oportunidade mais efetiva para que possa promover a adequação da sua linguagem às exigências do contexto social. Analise as afirmações a seguir e correlacione às colunas:

<i>Coluna 01</i>
(1) Linguagem padrão
(2) Linguagem coloquial
(3) Dialeto
(4) Gíria
(5) Linguagem literária

<i>Coluna 02</i>
<input type="checkbox"/> É uma variação regional ou social de uma língua.
<input type="checkbox"/> É uma linguagem peculiar oriunda de um determinado grupo (social ou profissional) que, por ser expressiva, normalmente passa a ser utilizada pela comunidade em geral.
<input type="checkbox"/> É utilizada na comunicação do dia a dia, caracteriza-se por certa flexibilidade gramatical.
<input type="checkbox"/> É utilizada na comunicação formal, é controlada por um conjunto de hábitos linguísticos praticado por uma comunidade sociocultural privilegiada.
<input type="checkbox"/> Variedade linguística que apresenta, normalmente bastante rigor em relação às normas prescritas pela gramática.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) 3, 4, 1, 2 e 5.
- b) 2, 4, 3, 1 e 5.
- c) 3, 4, 2, 1 e 5.
- d) 3, 4, 2, 5 e 1.
- e) 1, 2, 3, 4 e 5.

-
- 5) Analise as afirmações a seguir quanto a sua regência verbal.

- I. Eu jamais aconselharia a violência.
- II. João procurou agradá-la para ser promovido.
- III. Mariana ajuda a avó.
- IV. Luísa aspirou o perfume do jasmim e deu um suspiro.
- V. Ele atendeu o meu secretário.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
 - b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
 - c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 - d) Somente a afirmativa IV esta correta.
 - e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



Conhecimentos Gerais

6) Assinale a alternativa que indica corretamente os *Países da América do Sul* e suas respectivas capitais:

a)

<i>País</i>	<i>Capital</i>
Bolívia	La Paz
Suriname	Paramaribo
Equador	Bogotá

b)

<i>País</i>	<i>Capital</i>
Venezuela	Caracas
Brasil	Brasília
Guiana Francesa	Georgetown

c)

<i>País</i>	<i>Capital</i>
Paraguai	Assunção
Guiana	Caiena
Colômbia	Ibagué

d)

<i>País:</i>	<i>Capital:</i>
Chile	Concepción
Peru	Lima
Venezuela	Barcelona

e)

<i>País</i>	<i>Capital</i>
Argentina	Buenos Aires
Guiana Francesa	Caiena
Equador	Quito

7) Assinale a alternativa correta sobre os elementos que compõem a bandeira do Estado de Santa Catarina:

- a) Barrete Frígido é um dos símbolos da Revolução Italiana utilizado na bandeira do estado de Santa Catarina destacado por ser usada pelos camponeses italianos.
- b) O Ramo de Café e o Ramo de Trigo representam a lavoura do oeste catarinense.
- c) Na Estrela há a data da implantação da República em Santa Catarina, sendo em 17 de novembro de 1889.
- d) A Chave recorda o objeto estratégico perdido quando ocorreu a guerra do Contestado.
- e) Todas as alternativas estão corretas.


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



- 8) Assinale a alternativa que corresponde ao Governador que tornou o hino do Estado de Santa Catarina oficial:
- a) Lauro Müller
 - b) Hercílio Luz
 - c) Vidal Ramos
 - d) Colombo Machado Salles
 - e) Filipe Schmidt
-
- 9) Assinale a alternativa correta. Determinado grupo de 15 amigos foram acampar e levaram alimentos para 8 dias, ao chegar no local, encontraram-se com mais 10 amigos. O número de dias que durarão os alimentos com a nova turma é de:
- a) 5 dias
 - b) 10 dias
 - c) 8 dias
 - d) 4 dias
 - e) 6 dias
-
- 10) Assinale a alternativa correta. Considere que os termos da sequência seguinte foram obtidos segundo determinado padrão: (2, 5, 10, 17, 28, 41, ...), qual o valor correspondente a da décima posição da sequência:
- a) 129
 - b) 58
 - c) 82
 - d) 100
 - e) 150

Conhecimentos Específicos

- 11) F.O.S., masculino, de 56 anos chega à sala de emergência. Na abordagem do médico plantonista constata-se que o paciente encontra-se sem pulso carotídeo e Glasgow: 3. Dessa forma, inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar. No monitor cardíaco verifica-se o seguinte traçado eletrocardiográfico:



Conforme o protocolo para ressuscitação cardiopulmonar/atendimento cardiovascular de emergência (RCP/ACE) da American Heart Association (AHA) 2010, recomenda-se neste atendimento:

- a) Ritmo não chocável – adrenalina e amiodarona.
- b) Ritmo chocável – adrenalina e amiodarona.
- c) Ritmo não chocável – adrenalina e atropina.
- d) Ritmo chocável – adrenalina e atropina.
- e) Ritmo não chocável – amiodarona e atropina.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



12) Conforme consulta de agendamento em Unidade Básica de Saúde, o Sr. A.C.S., de 78 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) busca no atendimento aprovação de processo contra o Estado para receber oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP). Dentre os critérios clínicos de indicação todas alternativas são verdadeiras, exceto:

- a) $PaO_2 \leq 55$ mmHg e $SatO_2 \leq 88\%$ em repouso.
- b) $PaCO_2 \geq 45$ mmHg e $SatO_2 \leq 88\%$ em repouso.
- c) PaO_2 entre 56 e 59 mmHg associado a edema por insuficiência cardíaca.
- d) PaO_2 entre 56 e 59 mmHg associado a cor pulmonale.
- e) PaO_2 entre 56 e 59 mmHg associado a hematócrito $\geq 56\%$.

13) G.P., feminino, 16 anos, vêm à consulta de rotina do Pré-Natal. Com a preocupação nos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, citamos abaixo os que estão contra-indicado no período da gestação e/ou posterior amamentação, exceto por:

- a) Ganciclovir
- b) Bromocriptina
- c) Fluoxetina
- d) Amiodarona
- e) Etinilestradiol

14) Há pouco tempo no Brasil, fomos alertados por pesquisadores de uma situação em que temos um quadro clínico semelhante ao da Dengue. Manifesta-se em fase aguda com febre de início súbito (tipicamente maior que 39°C) e dor articular intensa podendo estar acompanhada de cefaléia, mialgia, náuseas, erupção cutânea e conjuntivite. Não apresenta a forma hemorrágica e não há vacina. Seu vetor de transmissão é o mosquito *Aedes aegypti*. Trata-se de:

- a) Febre Maculosa.
- b) Febre Tifóide.
- c) Febre Reumática.
- d) Febre Chikungunya.
- e) Febre Amarela.

15) Paciente vem à consulta para tratar sua obesidade devido às possíveis complicações relacionadas. Das alternativas citadas abaixo são indicações de Cirurgia Bariátrica, exceto por:

- a) Após tentativas de reeducação alimentar e falha terapêutica em paciente com IMC de 38.
 - b) Constatação de “intratabilidade clínica da obesidade” por um endócrino.
 - c) IMC = 37 na presença de comorbidades.
 - d) Índice de massa corporal acima de 40 Kg/m^2
 - e) Paciente de 16 anos com obesidade grau III junto ao consenso da família e equipe multidisciplinar.
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



16) Sobre Litíase Biliar, analise as afirmativas abaixo.

- I. São fatores de risco: sexo feminino; idade > 20 anos; multiparidade; hipertrigliceridemia; doença de Crohn e obesidade.
- II. O melhor exame para diagnóstico é a ecografia abdominal.
- III. Após colecistectomia cerca de 5% dos pacientes são acometidos por pancreatite aguda.

Assinale a alternativa correta:

- a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
- e) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

17) Considerando sobre o Novo Código de Ética Médica, podemos afirmar que, exceto:

- a) É direito do médico, apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
 - b) É direito do médico, suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
 - c) É direito do médico, deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.
 - d) É direito do médico, recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
 - e) É direito do médico, deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



- 18) Homem de 21 anos, trabalhador da construção civil, envolveu-se em discussão e agressão interpessoal no seu bairro. Com isso, foi vítima por ferimento de arma de fogo na cabeça. Foi conduzido ao hospital municipal com a presença de sinais vitais, porém evoluiu para óbito, em virtude do traumatismo cranioencefálico. Quem deverá preencher a Declaração de Óbito e a sequência a, b, respectivamente:

CAUSAS DA MORTE		ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA		Tempo aproximado entre o início da doença e a morte	CID
PARTE I					
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte					
a					
Devido ou como consequência de :					
CAUSAS ANTECEDENTES					
Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica					
b					
Devido ou como consequência de :					
c					
Devido ou como consequência de :					
d					

- a) Médico plantonista do hospital – a: Traumatismo Cranioencefálico – b: Disparo Intencional por Arma de Fogo.
 b) Médico legista do IML – a: Traumatismo Cranioencefálico – b: Disparo Intencional por Arma de Fogo.
 c) Médico Assistente – a: Traumatismo Cranioencefálico – b: Disparo Intencional por Arma de Fogo.
 d) Médico legista do IML – a: Disparo Intencional por Arma de Fogo – b: Traumatismo Cranioencefálico.
 e) Médico Assistente – a: Disparo Intencional por Arma de Fogo – b: Traumatismo Cranioencefálico.

- 19) Dentre os grupos prioritários a serem imunizados na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, podemos citar, exceto:

- a) Crianças de 6 meses a menores de 2 anos.
 b) Gestantes e puérperas.
 c) Indivíduos com mais de 60 anos.
 d) População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
 e) Povos indígenas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



20) Considerando as afirmativas abaixo sobre o Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. Entre as diretrizes podemos dizer, que a Universalidade é a garantia de acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços com tecnologia apropriada para cada nível.
- II. A Equidade consiste na garantia de acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, considerando uma discriminação positiva, possibilitando atendimento em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde.
- III. Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O acompanhante será indicado pela equipe de saúde assistente ou a que realizou o pré-natal.
- IV. A internação domiciliar é atividade contemplada no âmbito do SUS e é realizada por equipes multidisciplinares que atuam nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Apenas pode ser realizada essa atividade por indicação médica, com expressa concordância do paciente e/ou da família.
- V. O Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica (Provab) serve para estimular a formação do médico para atender a necessidade da população brasileira em localidades de maior carência.

Assinale a alternativa correta:

- a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, IV e V.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

21) Em uma empresa, uma funcionária de 25 anos queixou-se de que sua função exigia movimentos repetitivos e com isso, desenvolveu Síndrome do Túnel do Carpo. Sobre essa patologia, pode se afirmar que:

- I. A prevalência é maior nas mulheres que nos homens;
- II. Consiste em compressão sintomática neuropática do nervo radial;
- III. Fatores de risco: historia familiar, obesidade, hipotireoidismo, gestação, insuficiência renal, doenças auto-imunes e trauma;
- IV. Não está bem definido em estudos de que o uso persistente de teclado e mouse tenha correlação como um fator de risco;
- V. Como tratamento não-cirúrgico, temos tala de pulso, corticóide, ultra-som, vitamina B6, AINEs que apresentam benefício a curto prazo.

Assinale a alternativa correta:

- a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
 - b) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
 - c) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
 - d) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V.
 - e) Todas as afirmativas estão corretas.
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



22) De acordo com o Ministério da Saúde, foram implantados nos serviços de saúde os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais B e C. São indicações para a realização dos testes rápidos que seguem abaixo, exceto por:

- a) Febre de origem obscura (evolução por tempo maior de 30 dias, sem causa aparente).
- b) Alterações das provas de função hepática (ALT, AST, GGT, TAP, FA, Bilirrubinas) associados ou não a sinais e sintomas de cirrose e insuficiência hepática.
- c) Pacientes com quadros neurológicos centrais tais como: convulsões generalizadas ou não, confusão mental, quadro de hemiparesia ou hemiplegia de instalação súbita ou subaguda, alterações de pares cranianos, síndromes de irritação meníngea.
- d) Parturientes que realizaram o último teste anti-HIV do pré-natal em período superior a 70 dias da data do parto.
- e) Pacientes com tatuagens, *per si*, já é fator indicativo para a realização de testes rápidos devido a alta incidência de contaminação de estabelecimentos clandestinos que prestam tal serviço.

23) No intuito da prevenção de colo do útero, o Ministério da Saúde fez a inclusão do imunobiológico ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizando a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV). Sobre isso podemos afirmar que:

- I. O grupo etário de imunização encontra-se para as meninas de 11 a 13 anos, sendo que o esquema vacinal será estendido para a faixa etária de 09 a 11 anos a partir de 2015.
- II. O esquema vacinal estendido consiste em dose inicial, segunda dose em 6 meses e a terceira dose aplicada 5 anos após a primeira dose.
- III. A vacina é quadrivalente, usada na prevenção dos tipos de HPV (6, 11, 16 e 18), sendo que dois deles (16 e 18) respondem por 70% dos casos de câncer.

Assinale a alternativa correta:

- a) Está correta apenas a afirmativa I.
- b) Está correta apenas a afirmativa II.
- c) Está correta apenas a afirmativa III.
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- e) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.

24) Paciente refere durante a consulta sintomas depressivos com ideação suicida, fazendo a ingestão de vários comprimidos. Durante a anamnese constatou-se três cartelas vazias de Paracetamol, entre outros medicamentos. Na intoxicação exógena por este medicamento citado, o antídoto é:

- a) Flumazenil
 - b) Naloxona
 - c) Acetilcisteína
 - d) Protamina
 - e) Fisostigmina
-
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO



25) Paciente masculino chega ao pronto socorro com ferimentos lacerantes, profundos no couro cabeludo devido à mordedura de cão. O animal agressor é do vizinho da vítima e sem suspeita de raiva no momento. Na profilaxia da raiva humana, neste caso, devemos ter a seguinte conduta:

Marque as alternativas em (V) Verdadeiro e (F) Falso:

- () Lavar com água e sabão
- () Notificar para que haja acompanhamento do animal por 10 dias após a exposição, caso o mesmo permaneça sadio no período de observação, encerrar o caso
- () Iniciar esquema profilático de vacinação com duas doses: dia 0 e dia 3
- () Iniciar esquema profilático de vacinação com cinco doses: dias 0, 3, 7, 14 e 18
- () Administrar soro anti-rábico que deve ser infiltrado nas portas de entrada. Quando não for possível infiltrar toda dose, o restante poderá ser introduzido via intramuscular em região glútea.

Assinale a sequência correta de cima para baixo:

- a) V, V, V, F, F.
 - b) V, V, F, F, F.
 - c) V, V, V, F, V.
 - d) F, V, F, V, V.
 - e) F, V, V, F, V.
-
-