

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER
Composição	005	PISO PODOTATIL ALERTA - 40cm x 40cm -ESPESSURA 2,5 cm COLORIDO	M2		55,06	56,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,42	19,69	22,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,25	14,65	16,52
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,5	0,38	0,38
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	6,63	6,63
				,		
Composição	004	PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5CM COLORIDA	M2		55,06	56,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,42	19,69	22,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,25	14,65	16,52
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,5	0,38	0,38
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	6,63	6,63
Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3		4,21	4,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,25	14,65	16,52
SINAPI		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25		0,20	,	
	91277	KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,125	4,43	4,43
	-	V				
Composição	007	CAIXA COLETORA 0,70M X 0,90M COM GRELHA- SINAPI 74206/001	UNID		587,97	616,44
SINAPI-I	25071	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	61	1,78	1,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,9	19,69	22,36
		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO				
SINAPI	94964	COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,09	299,99	308,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	5,15	14,65	16,52
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.				
SINAPI	88628	AF_08/2014	M3	0,015	333,81	341,04
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4				
SINAPI	97086	UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	0,48	94,77	104,99
COTAÇÃO	001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 50CM X 70CM PARA CX. COLETORA, LIGAÇÃO E PASSAGEM	UNIDADE	1	230,00	230,00
		REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,15m, C/ MATERIAL ARGILO ARENOSO ADQUIRIDO EM				
Composição	013	JAZIDA CONSIDERANDO O TRANPORTE EM 5KM	M3		17,91	18,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1	14,65	16,52
sinapi		TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO				
	72883	PRIMARIO	M3XKM	5	0,98	1,00
SINAPI-I	6079	ADGILA ADGILA VEDMELHA OLLADGILA ADENIOCA (DETIDADA NA IAZIDA SEM TRANSCORTE)	MO	1	11 55	11 55
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	11,55	11,55
Composição	17	CAIXA COLETORA 1,30X 0,90 TAMPA EM GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UNID		713,21	745,23
SINAPI-I	25071	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	65	1,78	1,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,89	19,69	22,36
		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO				
SINAPI	94964	COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16	299,99	308,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	5,14	14,65	16,52
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.				
SINAPI	88628	AF 08/2014	M3	0,18	333,81	341,04
SINAPI-I	34456	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,43	5,08	5,08
SINAPI-I	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,23	12,30	12,30
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4				
SINAPI	97086	UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	M2	0,66	94,77	104,99
COTAÇÃO	001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 50CM X 70CM PARA CX. COLETORA, LIGAÇÃO E PASSAGEM	UNIDADE	1	230,00	230,00
~	18	SUPORTE DE FIXAÇÃO PAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	M		56,52	57,36
Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	19,69	22,36
SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,65	16,52
	88316					
SINAPI		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO				
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,009	248,57	256,44
SINAPI		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	М3	0,009	248,57	256,44

Responsável Técnico:
CREA/CAU: